



## Попона для кошки: как надеть и сколько носить

Памятка для владельца от врачей сети клиник «БиоВет» · полная версия и запись:  
<https://bio.vet/wiki/uhod/koshki/popona-posle-operatsii/>

🕒 Работаем 24/7

📍 20 клиник в Москве и Реутове

🔬 Своя лаборатория

- 1 Зачем нужна попона → 2 Как подобрать размер → 3 Как надеть попону: пошагово →  
4 Как проверить, что не туго → 5 Сколько носить попону → 6 Кошка ходит боком и падает

Очнувшись после наркоза, кошка тянется языком к шву — вылизывание рефлекторно, голосом его не отменить. Попона (послеоперационный жилет из мягкой ткани на завязках) закрывает живот и бока, и язык до шва просто не достаёт. Это самый простой способ довести шов целым до снятия.

Разлизанный шов — не мелочь: слюна размачивает края раны, кошка сдирает корочку, шов может воспалиться или разойтись. Вместо планового осмотра тогда нужен внеплановый визит, иногда с повторным наложением швов.

После стерилизации кошки и других операций на брюшной стенке попону выдают в клинике вместе с рекомендациями по уходу. Коту после кастрации она нужна не всегда: рана маленькая и лежит вне зоны, которую закрывает жилет, — способ защиты выбирает оперировавший врач.

### 🛡️ Зачем нужна попона

Сильнее всего к шву тянет в первые дни, пока рана стягивается и подсыхает; длительность этого периода уточняет врач при выписке. Попона убирает языку и зубам механический доступ к ране: под тканью шов остаётся сухим и чистым. Это не «на всякий случай», а такая же часть ухода, как обработка шва.

### 📏 Как подобрать размер

Размер считают по корпусу, а не по шее: измеряют длину спины от основания шеи до хвоста и обхват груди за передними лапами. У каждого производителя своя сетка — берите по замерам, а не по весу на глаз.

Большая попона проворачивается набок, и кошка достаёт шов с краю или выбирается из неё задом. Маленькая стягивает грудь и натирает подмышки. Правильная лежит ровно, закрывает шов с запасом в несколько сантиметров и не мешает сходить в лоток.

## 🛡️ Как надеть попону: пошагово

- ✓ Распустите все завязки и разложите попону изнанкой вверх, найдите вырез для головы — обычно он шире остальных отверстий.
- ✓ Поставьте кошку на стол на четыре лапы, придерживая под грудь, и наденьте попону через голову, не задевая шов.
- ✓ Проденьте передние лапы в передние отверстия, задние — в задние. Ткань должна лежать на животе гладко, без складок поверх шва.
- ✓ Завязывайте тесёмки последовательно от шеи к хвосту, каждую на бантик, — так жилет не проворачивается и не сползает. Длинные концы можно подрезать, оставив запас на перевязывание.
- ✓ Проверьте: шов полностью закрыт, кошка свободно ложится, ходит и садится, ткань не попадает под хвост.

## 🧐 Как проверить, что не туго

Между тканью и телом должны свободно проходить два пальца — проверьте так по всей длине: у шеи, за лапами, на животе. Понаблюдайте пять-десять минут: дыхание ровное, кошка не заваливается, передние лапы двигаются в полном объёме. Через несколько часов загляните под попону — красных полос и потёртостей от завязок быть не должно, если они появились, перевяжите свободнее.

Жилет стоит менять раз в день, поэтому удобно иметь два: один в стирке, второй на кошке. При смене осматривайте шов. Умеренная припухлость и розовый цвет в первые дни обычны, а нарастающий отёк, выделения, неприятный запах или расхождение краёв — повод позвонить в клинику. Промывать шов чем-то, кроме назначенного врачом средства (чаще это водный хлоргексидин), не нужно.

## 🛡️ Сколько носить попону

Ориентир — **10–14 дней**, до контрольного осмотра и снятия швов. Точный срок зависит от вида операции и шовного материала, часть швов вообще не снимают, поэтому дату называет врач. Носят круглосуточно: на еду, сон и лоток попону не снимают.

Единственный повод снять — осмотр и обработка шва, после которых её сразу надевают обратно.

Оставить кошку без жилета «на пару часов, она же спокойная» — плохая идея: разлизать шов она успевает за минуты.

## 🧐 Кошка ходит боком и падает

Первые день-два кошка в попоне двигается странно: пятится, заваливается набок, застывает или отказывается идти. Это привыкание к непривычной одежде, а не боль и не осложнение, — почти все осваиваются за один-два дня. Помогает поставить миски и лоток на пол, убрать высокие лежанки и не оставлять кошку одну у лестницы.

Настораживать должно другое: кошка не встаёт, не ест дольше суток, не мочится, тяжело дышит, кричит при касании живота. Это уже не про попону — с такими признаками звоните в клинику, ориентиры по неотложным симптомам собраны на странице «Что делать».

## 🧐 Альтернатива — комбинезон

Если кошка выбирается из попоны или ткань натирает, врач может предложить закрытый послеоперационный комбинезон: он плотнее облегает корпус, закрывает лапы, и вылезти из него сложнее. Есть и защитный воротник — он не давит на живот, но ограничивает обзор, и часть кошек переносит его хуже жилета. Что подойдёт вашей кошке, лучше решить с оперировавшим врачом на контрольном приёме или через направление хирургии.

## ❓ Частые вопросы

### ❓ Можно ли снять попону, чтобы кошка поела?

Нет, кормят прямо в жилете — он не мешает есть, при необходимости слегка приподнимите миску. Именно за «пять минут без попоны» кошки чаще всего и успевают разлизать шов.

### ❓ Кошка сняла попону ночью — что делать?

Осмотрите шов. Сухой, без крови и выделений — просто наденьте попону заново и затяните завязки плотнее прежнего. Если шов мокрый, покраснел или разошёлся, покажите его врачу в тот же день.

### ❓ Через сколько дней попону снимают насовсем?

Обычно через **10–14 дней**, вместе со снятием швов, но решение принимает врач на осмотре: зажившая на вид кожа ещё ничего не говорит о состоянии тканей под ней.

### ❓ Сколько стоит контрольный осмотр и снятие швов?

Актуальные цены сети, включая перевязки и обработку шва, — на странице «Цены». Записаться на контрольный приём можно по телефону или через контакты.



Остались вопросы — мы на связи круглосуточно.

Наведите камеру на код: полная статья и запись на приём. Сеть ветклиник «БиоВет», Москва и Реутов · 8 (495) 323-71-71 · [bio.vet](https://bio.vet)