



Уход за кошкой после стерилизации по дням

Памятка для владельца от врачей сети клиник «БиоВет» · полная версия и запись:
<https://bio.vet/wiki/uhod/koshki/posle-sterilizatsii-koshki/>

🕒 Работаем 24/7

📍 20 клиник в Москве и Реутове

🔬 Своя лаборатория

- 1 День первый: возвращение домой → 2 Дни 2–3: попона и шов → 3 Дни 4–7: кормление и покой →
4 Дни 8–14: швы и возврат к обычной ...

Стерилизация кошки — полостная операция: через разрез на брюшной стенке удаляют яичники или яичники вместе с маткой, всё это время кошка под общим наркозом. Заживление зависит не только от хирурга. Большая часть осложнений — разлизанный, намокший или инфицированный шов — случается уже дома, в первые две недели.

План ниже общий. Точные сроки, схему обработки шва и дату контрольного осмотра называет оперировавший врач: они зависят от техники операции, шовного материала, возраста и состояния конкретной кошки.

📅 День первый: возвращение домой

Наркоз выходит из организма постепенно, обычно в течение первых суток — точное время зависит от протокола и его уточняет анестезиолог. Шаткая походка, сонливость, дрожь, зябкость, отсутствие интереса к еде в этот день ожидаемы, особенно после ингаляционного наркоза.

Что сделать в первые часы:

- ✓ постелить лежак на полу, в тихой комнате, без сквозняка; закрыть доступ к подоконникам, лестницам, диванам — координация нарушена, и падение приходится ровно на свежий шов;
- ✓ убрать других животных и детей, кошка после наркоза плохо оценивает происходящее;
- ✓ дать воду, как только кошка уверенно держит голову;
- ✓ еду предложить небольшой порцией через несколько часов после пробуждения, привычным кормом; ранняя еда часто заканчивается рвотой.

Звонить в клинику, не дожидаясь утра, нужно, если кошка не приходит в себя дольше, чем сказал врач, десны бледные или синюшные, дыхание частое и поверхностное, повторяется рвота, из шва течёт кровь.

Дни 2–3: попона и шов

Попону носят не снимая **10–14 дней** — обычно до снятия швов. Это не перестраховка: кошка разлизывает шов за одну ночь без присмотра, а инфицированная рана заживает гораздо дольше и иногда требует повторного вмешательства. Снимать попону на кормление можно, только если это разрешил врач, и сразу надевать обратно. Порванную или мокрую попону меняют на запасную — держите её дома заранее.

Шов осматривают раз в день. Норма — сухие, сомкнутые края без нарастающего покраснения и отёка. Самостоятельно обрабатывать рану антисептиками без назначения не нужно; если врач назначил обработку, обычно это хлоргексидин, а кратность и срок определяет он же на осмотре. Мочить шов, купать кошку и обрабатывать рану мазями и спиртовыми растворами по совету из интернета нельзя.

Дни 4–7: кормление и покой

Аппетит к этому времени обычно возвращается. Резко менять рацион на фоне восстановления не стоит — переход на послеоперационный или облегчённый корм начинают плавно и по рекомендации врача. У стерилизованных кошек снижается потребность в калориях, поэтому главная задача ближайших месяцев — не допустить набора веса: именно лишний вес тянет за собой проблемы с суставами, обменом веществ и нижними мочевыводящими путями. Какой корм и какими порциями — вопрос контрольного осмотра, единой схемы для всех кошек нет.

Режим в эту неделю — покой: без прыжков на высоту, без догонялок с другими животными, без активных игрушек. Лоток и миски держите на полу без ступеней. Наполнитель на время лучше взять мелкий и непылящий, чтобы пыль не оседала на шве.

Дни 8–14: швы и возврат к обычной жизни

Нерассасывающиеся швы снимают в клинике — чаще всего на **10–14-й день**, точную дату называет врач. Внутрикожный шов снимать не нужно, но контрольный осмотр всё равно нужен: врач смотрит, как сомкнулись края и нет ли скрытого воспаления. Если везти кошку неудобно, осмотр и снятие швов можно сделать дома — вызвать ветеринара на дом.

Ограничения по активности снимают не по календарю, а по состоянию шва на осмотре. Полностью рубец формируется дольше — около месяца, и в это время лучше обойтись без прогулок на улице и прыжков с высоты.

Тревожные признаки: когда к врачу немедленно

Не ждите планового приёма, если появились: припухлость или уплотнение по шву, особенно нарастающие за день-два; любые выделения из раны, кроме единичной капли сукровицы в первые часы; разошедшиеся края шва; повышенная температура или, наоборот, вялость с холодными лапами; отказ от еды дольше суток; повторная рвота; болезненный, напряжённый живот.

Общая логика неотложных ситуаций разобрана в гиде «Что делать», но с операционным швом реагировать нужно быстрее обычного: расхождение раны и воспаление брюшной полости развиваются за часы. Клиники работают круглосуточно, при осложнении кошку примет хирург, а при необходимости оставит под наблюдением. Стоимость приёма и услуг — в прайс-листе.

❓ Частые вопросы

❓ Сколько заживает шов после стерилизации кошки?

При гладком течении края шва смыкаются за **10–14 дней**, а прочный рубец формируется около месяца. Сроки зависят от техники операции, шовного материала и состояния кошки, поэтому дату контрольного осмотра назначает оперировавший врач, а не календарь из статьи.

❓ Можно ли снять попону раньше 10 дней?

Не стоит — даже если шов выглядит идеально. Кошка вылизывает рану именно тогда, когда владелец не смотрит, и одной ночи хватает, чтобы разошлись края. Решение о досрочном снятии принимает врач на осмотре: он видит состояние шва вживую.

❓ Кошка вялая и не ест на второй день после операции — это нормально?

Заторможенность в первые сутки объясняется наркозом, но ко вторым суткам аппетит и активность обычно возвращаются. Если кошка не ест дольше **24 часов**, лежит без движения, прячется или её рвёт — это повод для внепланового осмотра, а не для ожидания.

❓ Нужно ли давать обезболивающие и антибиотики дома?

Только те, что назначил врач, и строго по его схеме. Человеческие обезболивающие кошкам смертельно опасны, а «профилактический» антибиотик из аптеки без показаний вредит и маскирует начинающееся воспаление. Если назначенное лекарство закончилось или кошка его выплёвывает — звоните в клинику, а не подбирайте замену сами.



Остались вопросы — мы на связи круглосуточно.

Наведите камеру на код: полная статья и запись на приём. Сеть ветклиник «БиоВет», Москва и Реутов · 8 (495) 323-71-71 · bio.vet